



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

Fax : 22470-23141

E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 14/5/2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5095/15-5-20

ΑΔΑ:

CPV: 38428000-1, 39721410-9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -61-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθ. 5/7-5-2020 (Θέμα ΕΗΔ 19) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΗ0Ρ46904Ρ-Ζ10) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 578/13-5-2020 (ΑΔΑ:64ΛΕ46904Ρ-232) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια φιαλών οξυγόνου και ροομέτρων με υγραντήρα.

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΙΑΛΕΣ O₂ & ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ
1.	ΦΙΑΛΕΣ O ₂ 5 ΛΙΤΡΩΝ	10	100,00 €
2.	ΦΙΑΛΕΣ O ₂ 10 ΛΙΤΡΩΝ	6	130,00 €
3.	ΦΙΑΛΕΣ O ₂ 50 ΛΙΤΡΩΝ	12	280,00 €
4.	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (σετ)	20	65,00 €

Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

Περιγραφή

Ο εκτονωτής θα τοποθετηθεί σε φιάλη οξυγόνου και θα πρέπει να διαθέτει:

- 1) Ενιαίο σύνολο σώμα-λήψη 4 bar.
- 2) Μανόμετρο ένδειξης του περιεχομένου της φιάλης 0-300 bar, προστατευόμενο από ειδική πλαστική θήκη κατά των χτυπημάτων.
- 3) Ασφαλιστική βαλβίδα στα 10 bar.
- 4) Είσοδο ρακόρ τοποθέτησης σε φιάλη οξυγόνου (AFNOR), ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου.
- 5) Έξοδο λήψη 4 bar γαλλικού τύπου για τοποθέτηση αντίστοιχου ταχυσυνδέσμου.
- 6) Φίλτρο στην είσοδο.
- 7) Ακρίβεια $\pm 5\%$

- 8) Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
- 9) Επίσης εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
- 10) Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του εκτονωτή για τη βέλτιστη ιχνηλάτησή του.
- 11) Σαφή ένδειξη τοποθετημένη επί του εκτονωτή, που αναφέρει την ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.

- Λειτουργεί σε πιέσεις εισόδου έως 200 bar και να παρέχει το οξυγόνο σε πίεση 4 bar.
- Περιοδικότητα ελέγχου- συντήρησης: 5 έτη

Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE0197 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Ο υγραντήρας θα είναι άθραυστος, θα αποστειρώνεται στους έως 121° C.

Η χωρητικότητά του θα είναι έως 250 cc και φέρει διαχυτήρα για τη σωστή διάχυση του οξυγόνου στο νερό και θα φέρει ένδειξη στάθμης. Θα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Θα είναι συμβατός και χωρίς απώλειες με τον εκτονωτή φιάλης.

Παρατηρήσεις

1. Πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από την E.E. για την πλήρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2000.
2. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα υλικά
3. Να δοθεί εγγύηση και συντήρηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο
4. Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια και θα παραδοθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα καθώς και τα παρελκόμενά τους, και θα πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης IS.

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 50 ΛΙΤΡΩΝ / 200 bar

- Θα είναι πίεσεως λειτουργίας 200 bar και πίεσεως δοκιμής 300 bar.
- Κατασκευασμένες από χάλυβα
- Να φέρουν χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο και θα είναι απολύτως σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89).
- Θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής. Επίσης θα φέρουν χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος.
- Κλείστρα απλά (σύμφωνα με την TOTEE 2491/86)
- Οξυγόνο: θηλυκό Φ22,91 βήμα 1,814 δεξιό
- Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και το ιατρικό αέριο

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10 ΛΙΤΡΩΝ

- Θα είναι ελαφριές και εύκολες στη μεταφορά τους.
- Να έχουν ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης.
- Να έχουν ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας.
- Να διαθέτουν ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (ροόμετρο) για χρήση σε αναπνευστήρα και έξοδο για σύνδεση ρινικού καθετήρα ή μάσκα O₂.
- Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και το ιατρικό αέριο
- Θα φέρουν χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο και θα είναι απολύτως σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89)
- Θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής. Επίσης θα φέρουν χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος.
- Κλείστρα απλά (σύμφωνα με την TOTEE 2491/86)

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ

- Θα είναι ελαφριές και εύκολες στη μεταφορά τους.
- Να έχουν ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης.
- Να έχουν ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας.
- Να διαθέτουν ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (ροόμετρο) για χρήση σε αναπνευστήρα και έξοδο για σύνδεση ρινικού καθετήρα ή μάσκα O₂.
- Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και το ιατρικό αέριο
- Θα φέρουν χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο και θα είναι απολύτως σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89)
- Θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής. Επίσης θα φέρουν χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος.
- Κλείστρα απλά (σύμφωνα με την TOTEE 2491/86)

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132 εσωτερικό (132)

e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1229.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	6.440,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	7.534,80 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Δευτέρα 25 /5/2020, ώρα 10:30'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Δευτέρα 25 /5/2020, ώρα 11:30'
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
 2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
 3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
 4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
 5. ΦΟΡΟΣ 8%
 6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
 7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
 8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Τέλος, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να το αποστείλουν άμεσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης 1 μήνα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ