



ΛΕΡΟΣ: 30/11/2020  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13963

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

Fax : 22470-23141

E-mail: [promithies2@leros-hospital.gr](mailto:promithies2@leros-hospital.gr)

ΑΔΑ

CPV: 44221000-5

### ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -127-Επανάληψη 1η

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθμ. 29/22-10-2020 (Θέμα ΕΗΔ 3) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΚΘ146904Ρ-Γ5Ξ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθμ. 1232/26-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΑ946904Ρ-ΘΚΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων.
4. Την υπ' αριθμ. 33/24-11-2020 (Θέμα ΕΗΔ 21) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΩΨΤ46904Ρ-7ΧΒ) με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αρχιτεκτονικών συστημάτων κουφωμάτων pvc για το Φυσικοθεραπευτήριο.

### Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Διαστάσεις	Τεμάχια	Ενδεικτικό Κόστος Συνόλου προ ΦΠΑ
1.	Παράθυρο με δύο σταθερά και το μεσαίο ανοιγόμενο και με ανάκλιση (με κάθετη σίτα)	2,00m x 1,00m	2	
2.	Παράθυρο με δύο σταθερά και το μεσαίο ανοιγόμενο και με ανάκλιση (με κάθετη σίτα)	1,60m x 1,00m	1	
3.	Παράθυρο με δύο σταθερά και το μεσαίο ανοιγόμενο και με ανάκλιση (με κάθετη σίτα)	1,15m x 1,00m	2	
4.	Πόρτα εξωτερική με κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι μέσα έξω. Η πόρτα θα είναι παραδοσιακού τύπου, ταμπλαδωτή με ένα μικρό παράθυρο στο πάνω μέρος 0,70 x 0,80	2,20m x 1,15m	1	
5.	Παράθυρο ανοιγόμενο και με ανάκλιση (με κάθετη σίτα)	1,00m x 1,00m	1	
6.	Πόρτα εξωτερική με κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι μέσα έξω. Στο πάνω μέρος θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης με τζάμι σαγρέ 1,60 x 0,65 στα πλάγια θα υπάρχει σταθερό ανοιγόμενο 0,40 x 2,30	1,60 x 2,95 (συνολικό)	1	4.000,00 €

## **Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Τεχνική Περιγραφή**

#### **Στοιχεία κατασκευής :**

Τα νέα κουφώματα αφορούν παράθυρα & πόρτες από προφίλ pvc, θερμοδιακοπτόμενα, ανοιγόμενα-ανακλινόμενα πλαίσια και σταθερά πεδία ίσου καταμερισμού, στις ίδιες ακριβώς διαστάσεις και στην ίδια θέση με τα αποξηλούμενα, **προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία**, πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

#### **Το σύστημα Προφίλ θα είναι :**

Τριθαλαμικό προφίλ με ελάχιστο πάχος 70mm.

Το πάχος του εξωτερικού κουφώματος θα είναι τουλάχιστον 3mm κατά RAL.

Η επιφάνεια της κάσας και του φύλλου θα είναι σε μορφή ημισκοτίας.

Το συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου θα είναι 120mm (maximal)

Θα είναι κατηγορίας C (ελάχιστο)

Θα έχουν τοιχώματα στην εξωτερική πλευρά καθώς και στις γωνίες και στις ενώσεις με καθοριστικό ρόλο στη στατική συμπεριφορά.

Θα έχει πρόσθετη σταθερότητα με χαλύβδινους οπλισμούς για αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής και λειτουργική ασφάλειας.

Θα έχει ιδανικές τιμές U για αποτελεσματική θερμομόνωση

Θα τοποθετηθεί χειρολαβή με μηχανισμό και στα δύο φύλλα και κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες .

Επίσης τα προφίλ pvc θα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και στεγάνωσης τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM, με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών για υψηλές επιδόσεις σε ηχομόνωση, θερμομόνωση και ανεμοπίεση.

Θα είναι παραδοσιακής γραμμής όμοια με τα υπάρχοντα στο χώρο του Νοσοκομείου και θα φέρουν μηχανισμό ανάκλισης καθώς και σίτα- κουνουπιέρα κάθετης κίνησης (σύμφωνα με τον πίνακα), ενώ πρέπει να προσφέρουν και υψηλό επίπεδο ασφάλειας και γενικώς άρτιας λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνει με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα.

Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και, στη συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Υπερχειλίσσεις και σταγόνες θα καθαρίζονται εγκαίρως, ώστε να μην αφήνουν λεκέδες ή εξογκώματα επί των ορατών επιφανειών, επίσης θα αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές (επιχρίσματα κλπ) που θα προκαλέσει στην διαδικασία στην τοποθέτησή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται από το νόμο για τις εργασίες αποξήλωσης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών.

#### **Κατά την τοποθέτηση κάθε κουφώματος :**

Η μόνωση περιμετρικά να είναι με αφρό πολυουρεθάνης Β2 (άκαυτος για λόγο πυρασφάλειας) Περιμετρικά του ανοίγματος, πλήρης επικόλληση μονωτικού-σφραγιστικού παρεμβλήματος, τύπου ESHATAPE ή παρόμοιου, πάχους 5mm και πλάτους όσο το πλάτος του προφίλ. Εάν προκύψει κενό, μεταξύ του προφίλ και του δομικού πλαισίου, μεγαλύτερο από 5 mm, θα επικολληθεί διπλή ή τριπλή στρώση μονωτικού παρεμβλήματος αναλόγως του κενού. Για την περιμετρική αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως ελαστομερής μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, τύπου SIKAFLEX ή ισοδύναμου.

**Όλα τα προφίλ θα είναι σε Λευκό χρώμα.**

**Απαραίτητο κρίνεται οι ενδιαφερόμενοι στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.**

## Γενικές πιστοποιήσεις

**Όλα τα κουφώματα θα έχουν ταυτότητα συστήματος EN143 51-1**

Ιδιότητες απόδοσης με βάση το πρότυπο προϊόντος:

1. Αντοχή στην ανεμοπίεση
2. Εξωτερική πυροπροστασία
3. Υδατοστεγανότητα.
4. Αντοχή στην κρούση
5. Ηχομόνωση
6. Συντελεστής θερμοπερατότητας
7. Ιδιότητες ακτινοδιαπερατότητας
8. Αντοχή στο χρόνο

**Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001: 2015.**

**Επίσης, να έχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης από δημόσιο φορέα για παρόμοιο έργο.**

**Πληροφορίες:** Αράπης Παντελής Τηλ.:2247360132 (εσωτερικό 132)  
e-mail: [tyarapis@gmail.com](mailto:tyarapis@gmail.com) Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ. 85400

## Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1413.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	4.000,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	4.680,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Δευτέρα 7/12/2020, ώρα 10:00'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Δευτέρα 7/12/2020, ώρα 11:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	<b>Με e-mail, στο:</b> <a href="mailto:promithies@leros-hospital.gr">promithies@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies1@leros-hospital.gr">promithies1@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies2@leros-hospital.gr">promithies2@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies3@leros-hospital.gr">promithies3@leros-hospital.gr</a> <b>ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο)</b> (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

## Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Εμπορίου

**ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν και τις τιμές μονάδας, ενώ η κατακύρωση θα αφορά την προσφερόμενη τιμή στο σύνολο.**

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των € 2.500,00)

2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ

3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

5. ΦΟΡΟΣ 4%

6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ

8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

#### **Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης**

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

#### **Κανόνες Δημοσιότητας**

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr), στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ