



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΡΟΣ: 3/12/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13616/7-12-21

ΑΔΑ:

CPV:45215140-0

Πληροφορίες : Αβραμίδου Αργυρώ
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -137-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 38/02-12-2021(θέμα 7) Απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Φ1546904Ρ-Π4Α) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθμ. 1305/03-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΜΞ6904Ρ-71Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
5. Την υπ' αριθμ. 45567/14-07-2021 απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ περί επιχορήγησης για επισκευές κτηρίων
6. Την υπ' αριθ. 12614 / 16-11-2021 αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Α' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ 1 ΚΑΙ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 500τμ.	9.500,00 €
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ 1 & 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 500τμ	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επισκευή των εξωτερικών όψεων των κτηρίων τόσο στις τοιχοποιίες όσο και στα φέροντα στοιχεία που παρουσιάζονται αποσπασμένες και οξειδώσεις οπλισμού, με τα κατάλληλα υλικά

1. Οι καθαίρεσεις των τοιχοπετασμάτων θα γίνουν με πλήρη επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές στις εγκαταστάσεις.
2. Ξύσιμο των οπλισμών σκυροδέτησης του πλέγματος που θα αποκαλυφθούν, κατόπιν καθαίρεσης των σοβάδων. Το ξύσιμο θα γίνει με τριβείο (σβουράκι)ή μεταλλική βούρτσα.
3. Ψεκασμός των αποκαλυφθέντων ξυσμένων οπλισμών με αναστολέα οξείδωσης.
4. Εφαρμογή επισκευαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος δυο (2) στρώσεων, με την πρώτη στρώση να αφορά στην εφαρμογή αραιού κονιάματος με πινέλο για την πλήρωση των κενών και την δεύτερη στρώση να εφαρμόζεται με

σπάτουλα. Επισημαίνεται πως το κονίαμα της δεύτερης στρώσης θα χρειαστεί να εμπεριέχει και ίνες πολυπροπυλενίου. Επισημαίνεται επίσης πως η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, θα χρειαστεί να ακολουθήσει – αποκαταστήσει το πρότερο γεωμετρικό σχήμα του πλέγματος

5. Ανακατασκευή όλων των σαθρών στηθαίων περιμετρικά του Προκάτ.
6. Αντικατάσταση όλων των Υδρορροών.
7. Αποξήλωση περιμετρικά όλων των Περγόλων
8. Μεταφορά όλων των μπαζών εκτός του Ψυχιατρικών δομών και του Νοσοκομείου .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ 1 & 2

- Προετοιμασία της επιφάνειας, τρίψιμο, ψιλοστοκαρίσματα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο τουλάχιστο στρώσεις, μέχρι επίτευξης ικανοποιητικού αποτελέσματος.
- Τα υλικά χρωματισμών που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας χρώματος λευκού, ελληνικής ή ευρωπαϊκής (Ε.Ε.) προέλευσης και επώνυμων κατασκευαστών, που θα διαθέτουν πιστοποιήσεις.
- Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
- Τα χρώματα εξωτερικής χρήσης πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.
- **Απαγορεύονται χρωματισμοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο - επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη - σκασίματα, ρηγμάτωση - αέρας, υγρασία κ.λπ.).**
- Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιμοποίητων ή άχρηστων χρωμάτων ή κατάλοιπων χρωμάτων, διαλυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα σιφόνια δαπέδων και λοιπές εγκαταστάσεις του έργου.

Ο χρωματισμός του Προκάτ εξωτερικά θα γίνει έπειτα από επιλογή από την Τεχνική Υπηρεσία

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	0863.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	9.500,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	11.115,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολο)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/21 ώρα 11:00΄
Ημερομηνία διαγωνισμού	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/21, ώρα 12:00΄
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)
Χρόνος ολοκλήρωσης υπηρεσιών	Δυο (2) μήνες με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) μήνα επιπλέον

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή εργασιών	Κόστος χωρίς ΦΠΑ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας της σύμβασης

Υπέρ ΥΥΚΑ 2%

Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% (επί του Α.Ε.Π.Π.)

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% (επί του Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

Φόρος 8%

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ