



ΛΕΡΟΣ: 20/4/2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4407

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΑΔΑ:
CPV: 45215140-0

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -43-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 9/19-4-2022 (Θέμα 2) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΕΔΗ46904Ρ-Π1Δ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθ. 596/20-4-2022 (ΑΔΑ:684Ο46904Ρ-ΧΟΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
5. Την υπ' αριθ. 4152/14-4-2022 αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την ανάδειξη τεχνικού για την υποστύλωση του υπογείου χώρου του Νοσοκομείου μας.

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Υποστύλωση υπογείου Νοσοκομείου στο χώρο του συνεργείου υδραυλικών 34 τ.μ	20.000,00 €
	ΦΠΑ 17%	3.400,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	23.400,00 €

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Η τεχνική περιγραφή αφορά παρεμβάσεις ενός μέρους στο υπόγειο του Νοσοκομείου μας που λαμβάνει χώρο 34 m²

1. Προσεκτική και έντεχνη καθαίρεση των επιχρισμάτων (σοβάδων) της πλάκας οροφής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή πρόκλησης ζημίας στις οπτοπλινθοδομές πλήρωσης “τουβλίνες”.
2. Η εργασία θα εφαρμοστεί αρχικά κατά μήκος των δοκίδων της πλάκας και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην θέση των οπτόπλινθων.
3. Τρίψιμο των οπλισμών σκυροδέτησης των δοκίδων που έχουν ήδη αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν από την καθαίρεση του επιχρίσματος έως την αποκάλυψη του υγιούς οπλισμού. Το τρίψιμο θα γίνει με τριβείο (σβουράκι).
4. Ψεκάσμος του υγιούς οπλισμού με αναστολέα οξειδωσης.
5. Προσθήκη με συγκόλληση επί της υφιστάμενης (βαμμένης πλέον) ράβδου οπλισμού, νέας ράβδου

οπλισμού ισότιμης διατομής, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική απομείωση της διατομής αυτής λόγω οξείδωσης.

6. Εφαρμογή επισκευαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος δυο (2) στρώσεων, με την πρώτη στρώση να αφορά στην εφαρμογή αραιού κονιάματος με πινέλο για την πλήρωση των κενών και την δεύτερη στρώση εφαρμόζεται με σπάτουλα. Επισημαίνεται πως το κονίαμα της δεύτερης στρώσης θα χρειαστεί να εμπεριέχει και ίνες πολυπροπυλενίου. Επισημαίνεται επίσης πως εφαρμογή της δεύτερης στρώσης θα χρειαστεί να ακολουθήσει – αποκαταστήσει το πρότερο γεωμετρικό σχήμα της δοκίδας.
7. Τοποθέτηση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης για την πλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν από την καθαίρεση τμήματος των υλικών πλήρωσης (οπτόπλινθοι) των φατνωμάτων της πλάκας.
8. Εφαρμογή έτοιμου επιχρίσματος (σοβά) ή επιχρίσματος με πρόσμικτο βελτίωσης πρόσφυσης καθώς και ενσωμάτωση υαλοπλέγματος για λόγους ενισχύσεως.
9. Τοποθέτηση λαμαρίνας 3mm σε όλο το εμβαδόν της πλάκας οροφής του υπογείου.
10. Τοποθέτηση πλαισίων από σιδηροδοκούς I140 ανά 1,20m που θα αγκυρωθούν στα πλευρικά τοιχώματα της λιθοδομής του υπογείου και θα εδραστούν και συγκολληθούν (ή βιδωθούν) σε λαμαρίνα 3mm επί εγκιβωτισμένων στο φυσικό έδαφος θεμελίων διαστάσεων 30 x 30 x 30 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα.
11. Τα θεμέλια θα περιλαμβάνουν άνω και κάτω κύριο οπλισμό Φ14/7,5 και δίτμητο διατμητικό οπλισμό Φ10/15. Η θεμελίωση θα ενοποιείται με συνδεδημένους δοκούς 20 x 20 x 100 cm από σκυρόδεμα επίσης οπλισμένο με κύριο (διαμήκη) οπλισμό Φ14/10 και δίτμητο διατμητικό οπλισμό Φ10/15.

Κάτοψη Χώρου



Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	0863.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	20.000,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ 17%	23.400,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 29/4/2022, ώρα 10:30'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Παρασκευή 29/4/2022, ώρα 11:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr</p> <p>ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
 2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
 3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
 4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
 5. ΦΟΡΟΣ 8%
 6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
 7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
 8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.