



ΛΕΡΟΣ: 11/5/2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5088/11-5-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΑΔΑ:
CPV: 09332000-5

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -55-

Το Κρατικό Θεραпевτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 226/10-5-2022 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:ΨΛ5Η46904P-9ΧΜ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθ. 638/10-5-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΜΓ46904P-Ψ52) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων.

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. προ ΦΠΑ	ΕΝΔ. ΚΟΣΤΟΣ προ ΦΠΑ
1.	Ηλιακοί θερμοσίφωνες 300 λίτρων	Τεμάχιο	2	1.200,00 €	2.400,00 €

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοδοχείου (μπόιλερ)

1. Το θερμοδοχείο του ηλιακού θα προστατεύεται εσωτερικά από τη διάβρωση με υάλωση από γνήσιο υαλόκραμα κατά DIN 4753.
2. Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από ανοξείδωτο ατσάλι INOX 100%
3. Μόνωση θερμοδοχείου (πολυουρεθάνη από 60mm έως 70mm)
4. Εγγύηση μπόιλερ : 10 χρόνια
5. Εγγύηση συλλέκτη : 15 χρόνια
6. Βαλβίδα ασφαλείας (ανακουφιστική).
7. Ηλεκτρική αντίσταση ειδικής κατασκευής, αντιδιαβρωτική, με θερμοστάτη ασφαλείας

- 8 . Αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία.
- 9 . Έξοδος ζεστού νερού.
- 10 . Σωλήνας κλειστού κυκλώματος.
11. Είσοδος κρύου νερού (δίκτυο ύδρευσης) με βαλβίδα ασφαλείας
12. Διπλής ενέργειας
13. 10 ατμοσφαιρών και να διαθέτει μειωτήρα πίεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά επιλεκτικού συλλέκτη (διπλός) .

1. Υαλοπίνακας συλλέκτης από γυαλί ασφαλείας τουλάχιστον 4 mm πρισματικό, υψηλής διαπερατότητας και μικρής αντανακλαστικότητας
2. Ανοδιωμένο περίβλημα από αλουμίνιο και πίσω πλάκα για υψηλή αντίσταση στη διάβρωση, για εγκαταστάσεις σε υγρά κλίματα ή και δίπλα στην θάλασσα. (Παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά).
3. Ισχυρή θερμική οικολογική μόνωση, με προσυμπιεσμένο υαλοβάμβακα, για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταράτσα κλπ).

ΟΡΟΙ :

1. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
2. **Ο Ανάδοχος να δεσμεύεται εγγράφως για το ότι έλαβε γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και της κτηριακής υποδομής όπου θα τοποθετηθεί ο ηλιακός . Ο προμηθευτής θα έχει εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων.**
3. Ο προμηθευτής για την υποστήριξη του συστήματος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπρόσωπο στην Λέρο με αντίστοιχη εμπειρία .
4. **Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας (ελάχιστο 2 έτη) καθώς και δωρεάν συντήρηση όσο είναι σε εγγύηση.**
5. Εάν ο εξοπλισμός και εν γένει η εγκατάσταση του, δεν εκπληρώνει τους όρους της Συμβάσεως ή εμφανίζει ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά ή μερικά, ανάλογα με την απαίτηση της υπηρεσίας και τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία . Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει, με φροντίδα και δαπάνη του, να αποκαταστήσει όλες τις οικοδομικές (π.χ. στη στεγανοποίηση ή/και τη θερμομόνωση των δωματίων) και Η/Μ φθορές που τυχόν έχει προκαλέσει, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού.
6. **Ο ανάδοχος θα τους παραδώσει σε πλήρη λειτουργία .**

Παρατηρήσεις

1. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου.
3. **Οι εργασίες θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες , κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία .**

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132 εσωτερικό (132)

e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	7112.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	2.400,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ 17%	2.808,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολο)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Πέμπτη 19/5/2022, ώρα 11:00'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Πέμπτη 19/5/2022, ώρα 12:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr</p> <p>ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινής απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%
 2. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί ΑΕΠΠ
 3. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ
 4. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
 5. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ
 6. ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
 7. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr , στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ