



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΕΡΟΣ: 10 / 06 / 2022

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6520

ΑΔΑ:

Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
Τηλ.: 2247022131

CPV: 45215140-0

44221000-5

34928120-5

e-mail: promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithieslog@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο - 81 -

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4782/21)
2. Την υπ' αριθμ. 319/9-6-2022 Απόφ. Διοικητή (ΑΔΑ: ΩΣΘ946904Ρ-ΖΑΛ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Τις υπ' αριθμ. 756 & 753 / 9-6-2022 (ΑΔΑ:9ΡΟΕ46904Ρ-90Κ & 62ΡΠ46904Ρ-ΚΛΖ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και για την παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης χώρων των ΠΡΟΚΑΤ 1 & 2 :

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (προ ΦΠΑ)
A1	Πόρτες από φορμάικα, συνολικού πάχους 4 εκ. όπου στο επάνω μέρος θα υπάρχει τζάμι ασφαλείας 30 εκΧ30εκ.	Τεμάχιο	4	420,00 €
A2	Πτυσσόμενα κάγκελα βαρέου τύπου από διπλές χαλύβδινες λάμες και ψαλίδια (για το ΠΡΟΚΑΤ 1)	Τεμάχιο	5	700,00 €
A3	Κουφώματα συρόμενα με υαλοπίνακες πάχους 6 χιλ. ασφαλείας για το Προκάτ 1	Τεμάχιο	4	700,00 €

Β' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (προ ΦΠΑ)
B1	Διαμόρφωση εσωτερικών χωρισμάτων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες	m ²	45	75,00 €
B2	Ελαιοχρωματισμός τσιμεντοσανίδων και γυψοσανίδων. Προετοιμασία για χρωματισμό, στοκάρισμα των ραφών και αστάρωμα	m ²	45	5,00 €
B3	Συντήρηση 28 κουφωμάτων αλουμινίου στα Προκάτ 1 & 2	Υπηρεσία	1	400,00 €
B4	Άνοιγμα με αδιατάρακτη κοπή στο σημείο που υπήρχε το τζάκι	m ²	2	59,00 €
B5	Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών, με χειρωνακτικές εργασίες	m ²	3	14,00 €
B6	Αποξήλωση ενός τζακιού	Υπηρεσία	1	40,00 €

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	A) 1413.01,	B) 0863.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	A) € 7.980,00	B) € 4.200,00
Προϋπολογισθείσα δαπάνη μετά ΦΠΑ 17%	A) € 9.336,60	B) € 5.208,00
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) <u>στο σύνολο</u>	
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και έως ώρα: 11:30π.μ	
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών	Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 , ώρα: 12:00μ.μ	
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)	

Τεχνική Περιγραφή

- Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων για την διαμόρφωση τριών εσωτερικών χωρισμάτων στο Προκάτ 1 (ΟΞΕΑ) στο Ψυχιατρικό τμήμα στο Λακκί . Περιλαμβάνεται η προμήθεια των γυψοσανίδων (ανθυγρή) και των τσιμεντοσανίδων , η κοπή αυτών στις απαιτούμενες διαστάσεις, η προμήθεια και τοποθέτηση των ελαφρών μεταλλικών διατομών ως φέροντος οργανισμού (σκελετού) για την στήριξη, την συναρμολόγηση και στερέωση των γυψοσανίδων και την διαμόρφωση των εσωτερικών χωρισμάτων στις απαιτούμενες θέσεις.

 - Στρωτήρες, από γαλβανισμένη λαμαρίνα UW 75.
 - Οι ορθοστάτες ανά 60 cm και θα είναι τύπου CW 75 και CW 50.
 - Οι γυψοσανίδες καθώς και οι τσιμεντοσανίδες θα είναι ενδεικτικού τύπου GKB STANDARD διαστάσεων 1200mm x 2500mm πάχους 12,50mm μονές ανθυγρές.
 - Η εξωτερική πλευρά των χωρισμάτων θα είναι από τσιμεντοσανίδα ενώ η εσωτερική από γυψοσανίδα.
- Σε ύψος 1,20m έως 2,20m θα υπάρχει υαλοπίνακες πάχους 6 χιλιοστών ασφαλείας όπου θα συγκρατεί το τζάμι στην θέση του, σε περίπτωση που αυτό σπάσει , όλα τα κουφώματα (παράθυρα) θα είναι συρόμενα και θα ασφαλίζονται εσωτερικά .
Διάσταση κουφώματος ύψος 1,00 m και πλάτος 1,50 m.
- Θα τοποθετηθούν 3 πόρτες με κάσα 1,00m x 2,20m και πάχος 10 cm, με γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5χιλ. .Οι μεντεσέδες θα είναι ρυθμιζόμενοι βαρέου τύπου , κλειδαριά ασφαλείας, θα διαθέτουν κλειδαριές – χειρολαβές (U) inox , επίσης οι πόρτες θα φέρουν inox προστατευτικές φάσες 20 cm κάθε μία , για προστασία στο κάτω μέρος της πόρτας , εσωτερικά και εξωτερικά. Φύλλο πόρτας με φορμάκια , συνολικού πάχους πόρτας 4 εκατ.
- Διαχωριστικό με πόρτα στο χώρο απομόνωσης με σταθερό πλαίσιο από τσιμεντοσανίδα (εσωτερικά και εξωτερικά) και πόρτα με μεταλλική κάσα 1,00m x 2,20m και πάχος 10 cm με γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5χιλ. , μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι βαρέου τύπου , κλειδαριά ασφαλείας, θα διαθέτουν κλειδαριές – χειρολαβές (U) inox , επίσης οι πόρτες θα φέρουν inox προστατευτικές φάσες 20 cm κάθε μία , για προστασία στο κάτω μέρος της πόρτας , εξωτερικά. Φύλλο πόρτας με φορμάκια , συνολικού πάχους πόρτας 4cm, στο πάνω μέρος θα υπάρχει τζάμι ασφαλείας 30cm x 30cm. Το εσωτερικό μέρος της πόρτας της απομόνωσης θα είναι τυφλό χωρίς χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας .
- Έλεγχος της επιπεδότητας των επιφανειών και στοκάρισμα των ραφών για την επίτευξη λείας επιφάνειας έτοιμης για προετοιμασία χρωματισμού (αστάρωμα) και χρωματισμό.
- Θα τοποθετηθούν πτυσσόμενες πόρτες και ένα παράθυρο στο Προκάτ 1 βαρέου τύπου από διπλές χαλύβδινες λάμες και ψαλίδια , με μεντεσέδες βαρέου τύπου για πλήρη περιστροφή, με εσωτερική ανοξείδωτη εσωτερική κλειδαριά ασφαλείας με αφαλό στο εσωτερικό μέρος μόνο , στο κάτω μέρος θα έχει αναδιπλούμενο οδηγό που θα σηκώνεται και θα εφαρμόζει στο παράθυρο ώστε να προσφέρει ελεύθερη διέλευση, θα διαθέτει πόμολο για εύκολο άνοιγμα- κλείσιμο.
Αφορά πέντε (5) πόρτες διαστάσεων 1,40m x 2,25m και 0,96 m x 2,25m και ένα παράθυρο 0.90m x 0.97m (απομόνωση).

7. Συντήρηση όλων των αλουμινένιων κουφωμάτων και στα δύο Προκάτ . Τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για τα αλουμινένια κουφώματα (πόρτες – παράθυρα) θα τα προμηθεύσει η Υπηρεσία μας στον ανάδοχο .
8. Αποξήλωση τζακιού στο Προκάτ 1 όπου θα ανοιχτεί παράθυρο με **ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ** και όχι με άλλο μέσο . Το άνοιγμα του παραθύρου θα είναι υαλοπίνακας πάχους 6 χιλιοστών ασφάλειας όπου θα συγκρατεί το τζάμι στην θέση του, σε περίπτωση που αυτό σπάσει , όλα τα κουφώματα θα είναι συρόμενα . Ύψος 1,00m και πλάτος 2,00m

Γενικοί Όροι

1. Οι διαγωνιζόμενοι, να επισκεφθούν τον χώρο και να προβεί σε επιτόπια εξέταση ώστε να γνωρίζει όλες τις τοπικές συνθήκες για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω υλικών. Για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών.
2. Οι εργασίες θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του Νοσοκομείου μας.
3. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενείς και τους επισκέπτες.
4. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις των Προκάτ από υπαιτιότητα ή δόλο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132 εσωτερικό (132)

e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 , στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας της σύμβασης

Υπέρ ΥΥΚΑ 2%

Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% (επί του Α.Ε.Π.Π.)

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% (επί του Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

Φόρος 4% (ΓΙΑ ΤΙΜΟΛ. ΠΩΛ. ΑΓΑΘΩΝ), 8% (ΓΙΑ ΤΙΜΟΛ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

• **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ 25 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησής στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ))

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital .gr](http://www.leros-hospital.gr) στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΥΠ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ