



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΠ/ΡΙΟ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
 Α.Φ.Μ.: 099591588/Α.Ο.Υ. Κω
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
 Τηλέφωνο: 2247022131
 e-mail: promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithies3@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 25/05/2023
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6490/26-5-23

ΑΔΑ:
 CPV: 44221000-5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο - 68 -

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθμ. 12/11-5-2023 (θέμα ΕΗΔ 6) Απόφ. Δ. Σ. (ΑΔΑ:ΨΡΛ546904Ρ-Υ91) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθμ. 706/12-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΡΧ46904Ρ-ΜΞ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων PVC στο νεκροτομείο, ως παρακάτω:

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜ. | ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (προ ΦΠΑ) |
|-----|---|------|---------------------------------|
| 1 | Παράθυρο με σταθερό φεγγίτη, ρολό με ηλεκτρικό μοτέρ κάθετο και σταθερή σίτα (1τμχ). Παράθυρο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο 3,40 ύψος Χ 1,20 πλάτος, με επικαθήμενο ρολό και σταθερό φεγγίτη και σίτα. Διάσταση παραθύρου 1,50 ήψος Χ 1,00 πλάτος και το υπόλοιπο σταθερός φεγγίτης. | 2 | 1.150,00 € |
| 2 | Παράθυρο με ρολό με ηλεκτρικό μοτέρ κάθετο και σταθερή σίτα (2τμχ). Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο με επικαθήμενο ρολό και σίτα. Διάσταση παραθύρου 1,80 ύψος Χ 1,15 πλάτος. Στο κάτω μέρος φεγγίτης 0,80cm. | 2 | 1.020,00 € |
| 3 | Πόρτα εισόδου διαστάσεων 2,00 ύψος Χ 1,20 πλάτος ανοιγόμενο περίπου 0,95cm και σταθερό ό,τι μένει που να ανοιγοκλείνει. | 1 | 1.200,00 € |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| 4 | Παράθυρο μονόφυλλο διαστάσεων 0,60 X 0,50 ανοιγόμενο, ανακλινόμενο και σταθερή σίτα. | 2 | 350,00 € |
| 5 | Πόρτα μονόφυλλη, ανοιγόμενη, διαστάσεων 2,00 ύψος X 0,85 πλάτος. | 1 | 920,00 € |
| 6 | Παράθυρο με μονόφυλλο φύλλο και δυο (2) σταθερά. Διαστάσεις ύψος 1,20m X 1,60m πλάτος με σταθερή σίτα. | 2 | 500,00 € |
| 7 | Γκαραζόπορτα γαλβανιζέ με πάχος λαμαρίνας 0,8 χιλ., με ηλεκτρικό μοτέρ, με ασφαλιστικό διακοπής ρεύματος και κουτί κάλυψης του ρολού, χρώματος λευκού. | 1 | 1.250,00 € |

Στοιχεία κατασκευής :

Η κατασκευή των νέων κουφωμάτων αφορά παράθυρα από προφίλ pvc θερμ ανοιγόμενα – ανακλινόμενα πλαίσια και σταθερά πεδία ίσου καταμερισμού (ίδιες ακριβώς διαστάσεις και στην ίδια θέση με τα αποξηλούμενα, , προερχόμ πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο κ σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες.

Το σύστημα Προφίλ θα είναι :

Πενταθαλαμικό προφίλ με ελάχιστο πάχος 70mm.

Το πάχος του εξωτερικού κουφώματος θα είναι τουλάχιστων 3mm κατά F

Η επιφάνεια της κάσας και του φύλλου θα είναι σε μορφή ημισκοτίας.

Το συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου θα είναι 120mm(maximal)

Θα έχουν τοιχώματα στην εξωτερική πλευρά καθώς και στις γωνίες και σ καθοριστικό ρόλο στη στατική συμπεριφορά.

Θα έχει πρόσθετη σταθερότητα με χαλύβδινους οπλισμούς για αξιοσημεί ζωής και λειτουργική ασφάλειας.

Θα έχει ιδανικές τιμές U για αποτελεσματική θερμομόνωση

Οι μεντεσέδες θα πρέπει να είναι τύπου Anti-lift, για βάρος φύλλου μεγαλύτε για μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε περίπτωση θα είναι συμβατοί με το βάρος όλα τα ανοιγόμενα μονόφυλλα θα είναι με ανάκλιση.

Θα τοποθετηθεί χειρολαβή με μηχανισμό .

Επίσης τα προφίλ pvc θα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγο υδατοστεγανότητας και στεγάνωσης τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM απορροή και εξασφαλισμό του υδραερίου για υψηλές επιδόσεις σε προμόνωσ

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνει με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα.

Πριν την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων θα προηγηθούν εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων κουφωμάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθούν βλάβες στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, οποιαδήποτε ζημιά θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο.

Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και, στη συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Υπερχειλίσσεις και σταγόνες θα καθαρίζονται εγκαίρως

ώστε να μην αφήνουν λεκέδες ή εξογκώματα επί των ορατών επιφανειών, επίσης θα αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές (επιχρίσματα κλπ) που θα προκαλέσει στην διαδικασία στην τοποθέτηση τους.

Η μόνωση περιμετρικά να είναι με αφρό πολυουρεθάνη Β2 (άκαυτος για λόγο πυρασφάλειας)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται από το νόμο για τις εργασίες αποξήλωσης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών.

Στις εργασίες αποξήλωσης περιλαμβάνονται :

Αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του Νοσοκομείου (επιβαρύνουν τον ανάδοχο).

Κατά την τοποθέτηση κάθε κουφώματος θα πραγματοποιηθεί, περιμετρικά του ανοίγματος, πλήρης επικόλληση μονωτικού-σφραγιστικού παρεβλήματος, τύπου ESHATAPE ή παρόμοιου, πάχους 5mm και πλάτους όσο το πλάτος του προφίλ. Εάν προκύψει κενό, μεταξύ του προφίλ και του δομικού πλαισίου, μεγαλύτερο από 5 mm, θα επικολληθεί διπλή ή τριπλή στρώση μονωτικού παρεβλήματος αναλόγως του κενού. Για την περιμετρική αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως ελαστομερής μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, τύπου SIKAFLEX ή ισοδύναμου.

Όλα τα προφίλ θα είναι σε Λευκό χρώμα

Απαραίτητο κρίνεται οι ενδιαφερόμενοι στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων.

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

| | |
|---|---|
| ΚΑΕ | 1413.01 |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ | 9.410,00 € |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ | 11.009,70 € |
| Κριτήριο κατακύρωσης | Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο |
| Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών | Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών | Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και έως ώρα 11:00 |
| Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού | Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, ώρα 12:00 |
| Τρόπος υποβολής προσφορών | Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου) |

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

| Α/Α | Περιγραφή υλικού | Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ | Κωδικός Π.Τ. | Τιμή Π.Τ. | Κωδικός Εμπορίου |
|-----|------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας
- β. Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
- γ. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
- δ. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων
- ε. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων

- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ δυο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr , στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ