



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/Α.Ο.Υ. Κω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 2247022131
e-mail: promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithies3@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 20/03/20254

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3432

ΑΔΑ:

CPV: 30237000-9, 30213000-5,
30120000-6, 30216110-0,
30125100-2, 32552100-8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο - 40 -

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθμ. 3333/19-03-2024 Απόφ. Διοικητή (ΑΔΑ: 94ΖΥ46904Ρ-ΜΞΩ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Τις υπ' αριθμ.: α) 265/19-3-24 (ΑΔΑ: ΨΨΑΒ46904Ρ-ΕΝ4) & β) 266/19-3-24 (ΑΔΑ: ΨΧΠ046904Ρ-ΗΜΨ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΜΗ ΜΟΝ. (προ ΦΠΑ)
1	Προσωπικός Η/Υ με λειτουργικό σύστημα	15	500,00 €
2	Οθόνη Η/Υ	20	120,00 €
3α	Πολυμηχάνημα Laser	5	150,00 €
3β	Τόνερ για το προσφερόμενο πολυμηχάνημα	20	50,00 €
4α	Εκτυπωτής Laser	10	400,00 €
4β	Τόνερ για τον προσφερόμενο εκτυπωτή	30	15,00 €
5	Σαρωτής	3	340,00 €
6	Πληκτρολόγιο Η/Υ	20	15,00 €
7	Ποντίκι Η/Υ	20	8,00 €
8	USB Stick	20	5,00 €
9	Βύσματα RJ45 CAT6 UTP (σε συσκευασία των 1.000 τεμαχίων)	1	25,00 €
10	Ethernet Switch	5	25,00 €
11	Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες, με αναγνώριση κλήσεων (τηλ. Συσκευές γραφείου)	30	20,00 €

1.Προσωπικός Η/Υ με λειτουργικό σύστημα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Γενικά	
1.1	Είδος προς προμήθεια	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι.
1.2	Αριθμός τεμαχίων	15
1.3	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.	ΝΑΙ
1.4	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι,) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.	ΝΑΙ
1.5	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογηθεί από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	ΝΑΙ
1.7	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση, είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας. SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.	ΝΑΙ
1.8	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει να αυτοματοποιηθούν και να διαμορφωθούν από απόσταση, οι ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.	ΝΑΙ
1.9	Πιστοποιήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS. (Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεσή του.)	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.10	Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει MIL-STD 810G δοκιμές.	ΝΑΙ
1.12	<p>Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD).</p> <p>Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και <u>γραπτός με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.</u></p> <p>(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)</p>	ΝΑΙ
2.	Κουτί (Case)	
2.1	Τύπου Small Form Factor	ΝΑΙ
2.2	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης	<p>≥ 2 x USB 3.1 Gen 1</p> <p>≥ 2 x USB 2.0</p>
2.3	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays	<p>≥ 1 x εσωτερικό 3.5"</p> <p>ή</p> <p>≥ 1 x εσωτερικό 2.5"</p> <p>≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive, DVDRW, που θα προσφερθεί.</p>
3.	Επεξεργαστής (CPU)	
3.1	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10ης Γενιάς, Intel Core i5-10500 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 13.000 στο www.cpubenchmark.net	ΝΑΙ
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12
3.4	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz	≥ 3.1
3.5	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB	≥ 12
4.	Μητρική Κάρτα (Motherboard)	
4.1	Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020 ή νεότερο.	ΝΑΙ
4.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)	ΝΑΙ
4.3	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.	≥ 2 x USB 3.1 Gen

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
		1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45
4.4	PCIe x16	≥ 1
4.5	PCIe x1	≥ 1
4.6	M.2 υποδοχές	≥ 2
4.7	SATA υποδοχές	≥ 2
4.8	Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0	NAI
4.9	Chassis lock slot and loop	NAI
4.10	Διακόπτης παραβίασης κουτιού.	NAI
4.12	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο.	NAI
5.	Κύρια Μνήμη (RAM)	
5.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥8
5.2	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB	≥ 64
5.3	Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη	NAI
6.	Σκληρός Δίσκος	
6.1	Χωρητικότητα δίσκου (σε GB)	≥256GB
6.2	Τύπος δίσκου	M.2 PCIe NVMe
7.	Κάρτα Γραφικών	
7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών.	NAI
7.2	Έξοδοι γραφικών: 1x HDMI, 1x DisplayPort Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι αποδεκτή.	NAI
8.	Τροφοδοτικό	
8.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 200 W
8.2	Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης	≥ 85%
9.	Πληκτρολόγιο	
9.1	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB	NAI
10.	Ποντίκι	
10.1	Ενσύρματο ποντίκι USB	NAI
11.	Λογισμικά	
11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro GR

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Γενικά	
1.1	Ποσότητα	20
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
1.3	Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας	ΝΑΙ
1.4	Μέγεθος προβολής διαγωνίως	≥ 21.5"
1.5	Τεχνολογίας LED αντιθαμβωτική	ΝΑΙ
1.6	Τεχνολογία ComfortView χωρίς τρεμόπαιγμα	ΝΑΙ
1.7	Λόγος Διαστάσεων	16:9
1.8	Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080
1.9	Είσοδοι σήματος	VGA, HDMI & DP
1.10	Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m2
1.11	Αναλογία Αντίθεσης	≥ 3000:1
1.12	Χρόνος απόκρισης	≤ 5ms
1.13	Βάθος χρώματος	≥ 16.7 million
1.14	Pixel Pitch	0.249 mm x 0.241 mm
1.15	Γωνία θέασης (κατακόρυφη/οριζόντια)	≥ 178 / 178
1.16	Ενσωματωμένα ηχεία	ΝΑΙ
1.17	Υποστήριξη χρωμάτων	≥83% (CIE1976) ≥72% (CIE1931)
1.18	Κατανάλωση σε watt (On Mode)	≤12.13W
1.19	Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης	ΝΑΙ
1.20	Δυνατότητα ρύθμισης ύψους	ΝΑΙ
1.21	Υποδοχή κλειδώματος ασφαλείας	ΝΑΙ
1.22	Να παρέχονται καλώδια	VGA, HDMI, Power
1.23	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO, FLICKER-FREE	ΝΑΙ
1.24	Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης 3 ετών την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση απουσίας της δήλωσης αυτής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.	≥ 3 Χρόνια

1. Τεχνικές προδιαγραφές πολυμηχάνηματος laser μονόχρωμου.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Ποσότητα	5
1.1	Τεχνολογία	Laser
1.2	Χρώμα	Mono
1.3	Μέγεθος Χαρτιού	A4
1.4	Εκτύπωση Διπλής Όψης	Auto
1.5	Σύνδεση Δικτύου	Ethernet
1.6	Ασύρματη Σύνδεση	Wireless
1.7	Σάρωση Διπλής Όψης	No
1.8	Φαξ	Optional Fax
1.9	Ταχύτητα(ISO)	34ppm
1.10	Max Duty Cycle	30000Pgs
1.11	Εγγύηση	4 Year Guarantee(upon registration)
1.12	PDF Χαρακτηριστικών	Brochure Πολυμηχάνημα MB2236i(18M0753)

2. Τεχνικές προδιαγραφές εκτυπωτή μονόχρωμου.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Ποσότητα	10
1.1	Τεχνολογία	Inkjet,Tank
1.2	Χρώμα	Ασπρόμαυρη
1.3	Μέγεθος Χαρτιού	A4,A5,Photo
1.4	Εκτύπωση Διπλής Όψης	Auto
1.5	Σύνδεση Δικτύου	Ethernet,USB
1.6	Ασύρματη Σύνδεση	Wireless
1.7	Σάρωση Διπλής Όψης	No
1.8	Φαξ	Optional Fax
1.9	Ταχύτητα(ISO)	20ppm
1.10	Max Duty Cycle	30000Pgs

1.11	Εγγύηση	12 Months
1.12	Αυτόματος Τροφοδότης	Όχι
1.13	Χωρητικότητα Αναλώσιμων	1
1.14	Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας	20.000 σελίδες
1.15	Ανάλυση Μονόχρωμης Εκτύπωσης	1200 x 2400 dpi
1.16	Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης	1200 x 2400 dpi
1.17	Card Reader	Όχι

3. Τεχνικές προδιαγραφές Σαρωτή.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Ποσότητα	3
1.1	Τεχνολογία	Scanjet
1.2	Τύπος Σαρωτή	Επίπεδη Επιφάνεια, ADF
1.3	Χρώμα	Ασπρόμαυρη, Έγχρωμη
1.4	Μέγεθος Χαρτιού	A4,A5
1.5	Ανάλυση Σάρωση, Οπτική	Έως 600 dpi (Έγχρωμη και Ασπρόμαυρη,ADF) και 1200 dpi (Έγχρωμη και Ασπρόμαυρη, Επίπεδη Επιφάνεια)
1.6	Κύκλος Λειτουργίας (Καθημερινός)	Έως 1500 σελίδες (ADF)
1.7	Βάθος Bit	24 bit εξωτερικά/48 bit εσωτερικά
1.8	Επίπεδα Κλίμακας του Γκρι	256
1.9	Ανίχνευση Πολλαπλής Τροφοδοσίας	Όχι
1.10	Μέγεθος Σάρωσης, Μέγιστο	216 x 297 mm
1.11	Τύποι Μέσων	Χαρτί(banner, inkjet, φωτογραφικό, απλό), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες
1.12	Επιλογές Σάρωσης (ADF)	E-Duplex με ένα πέρασμα
1.13	Μέγεθος Σάρωσης (ADF), Μέγιστο	216 x 3100 mm
1.14	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα	Win 10, 8/8.1, 7
1.15	Συνδεσιμότητα, τυπική	USB 2.0
1.16	Έκδοση Twain	Πιστοποίηση TWAIN. Έκδοση 2.1
1.17	Προηγμένες Λειτουργίες Σαρωτή	Σάρωση Διπλής Όψης με Ένα Πέρασμα, Σάρωση με Ένα Κουμπί, OCR, Συντομεύσεις Σάρωσης με Δυνατότητα Διαμόρφωσης
1.18	Χωρητικότητα ADF	Βασική, 50 Φύλλα

1.19	Μορφή Αρχείου Σάρωσης	Για κείμενο και εικόνες: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF και PDF με Δυνατότητα Αναζήτησης
1.20	Ταχύτητα Σάρωσης ADF	Έως 20 σελ./40 Εικόνες Ανά Λεπτό (Ασπρόμαυρη, Κλίμακα του Γκρι και Έγχρωμη, 300 dpi)
1.21	Λειτουργία Εισόδου Σάρωσης	Λειτουργία Σάρωσης από τον Μπροστινό Πίνακα: Αποθήκευση ως PDF, Αποθήκευση ως JPEG, Αποστολή με email ως PDF και αποστολή στο Cloud, HP Scan σε Windows, HP Easy Scan/ICA σε Mac και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μέσω TWAIN

Σημ. Το κάθε είδος υλικού θα προσφέρεται με όλα τα εγχειρίδια χρήσης και τυχόν οδηγούς συσκευών που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του, όπως αυτό προσφέρεται στο εμπόριο.

4. Πληκτρολόγιο

Σύνδεση Ενσύρματη
 Τύπος Διασύνδεσης USB
 Μέγεθος full size
 Διάταξη πληκτρολογίου QWERTY

5. Ποντίκι

Τύπος Σύνδεσης: Ενσύρματο USB
 Τύπος: Laser
 Χρήση: PC/Notebook
 Φωτεινές ενδείξεις: Όχι
 Επαναφορτιζόμενο: Όχι
 Εγγύηση: 1 έτος

6. USB Stick

Χωρητικότητα από 32 GB
 Ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB
 Ταχεία μεταφορά δεδομένων
 Χωρίς προγράμματα οδήγησης - Plug & Play
 Συμβατό με πολλές συσκευές

7. Βύσματα RJ45 CAT6 UTP

Male connector
 Transparent
 Cat6
 1000 τεμ/συσκευασία

8. Ethernet Switch

Χαρακτηριστικά:
 Τύπος L2 Unmanaged
 8 θύρες Ethernet
 Ταχύτητα 1000 Mbps

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1731.01 & 7123.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	1.450,00€ & 16.980,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	1.696,50€ & 19.866,60€
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 5 Απριλίου, έως ώρα 11:00
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού	Παρασκευή 5 Απριλίου ώρα 13:00
Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινής απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας
- β. Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
- γ. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
- δ. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων
- ε. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί δικαστικής φερεγγυότητας
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΦΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ